

СИЛИКОНОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ РУБЦАМИ

СИЛИКОНОВЫЙ КАРАНДАШ **PROSIL**



Силиконовый карандаш **ProSil** (PRO-111 – вес 4,25 гр, PRO17-111 вес 17 гр.), предназначен для уменьшения келоидных и гипертрофических рубцов на закрытых участках тела.

Используется 2 раза в день 8-12 недель, до полного созревания рубцовой ткани.

Силиконовый гель **Xeragel**

(XSO-797 – вес 10 гр.)

используется для уменьшения рубцов в труднодоступных и открытых участках в т.ч. на лице при блефаропластике и удаления родинок.


Используется 2 раза в день 6-10 недель.

Послеоперационный рубец становится тонким и незаметным.


СИЛИКОНОВЫЙ ГЕЛЬ **XERAGEL**




СИЛИКОНОВЫЕ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ РУБЦОВ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ И АБДОМИНОПЛАСТИКИ, А ТАКЖЕ ШРАМОВ И ОЖОГОВ



EMP-TNT-1 Размеры: 32,0 x 9,6 см.




EAC-TNT-1 Размеры: 7,6 x 1,9 см.



ELP-TNT-1 Размеры: 1,90 x 6,98 x 14,9 см.



EDG-TNT-1112 Размеры: 3,5 x 29 см.



EPT-TNT-C
Размеры: d 1,9 см.



EPT-TNT-S
Размеры: 3x3 см.